



CONTROL DE *CAPIM ANNONI*

DESCRIPCIÓN:

Es una maleza invasora, agresiva, de alto porte y raíces profundas.

La base de la macolla es plana, blanquecina, con alguna tonalidad verde limón hacia la punta de las hojas. Las hojas son fibrosas. Su inflorescencia tiene forma piramidal.

Produce abundante semillas (hasta 10.000/planta) y sustancias nocivas (alelopáticas) que afectan el desarrollo de otras especies, desplazándolas e invadiendo el campo.



Sus semillas germinan hasta 10 años después de caer. Se diseminan por viento, corrientes de agua, patas y pelos de animales y en las excretas. También adheridas a ruedas y radiadores de vehículos. Es una planta poco apetecible para animales, que además desgasta sus dientes de manera prematura.

Ciclo de producción primavera-verano. El *Capim annoni* coloniza desde la carretera hacia el alambrado, y de ahí entra al campo.

Su invasión se da principalmente por las vías de acceso al predio (porteras y caminos), pero también desde el alambrado aunque de esta manera su invasión es más lenta.

Una vez dentro del campo primero se ve presencia de plantas aisladas, luego grupos y luego infestación generalizada.



CONTROL DE *CAPIM ANNONI*

DETECCIÓN Y CONTROL:

Prevención e identificación temprana. Se debe priorizar controlar las plantas individuales y los pequeños grupos de plantas debido a su rápido crecimiento y colonización respecto a grupos de matas ya instaladas.

Utilizar dosis localizadas y repetidas de Glifosato de calidad superior (2% en volumen). Identificar lugares de control pues se necesitara más de una aplicación para erradicarla.

No arrancar la planta, esto permite mayor penetración de luz y estimula la germinación de semillas. Evitar floración, si hay panojas cortarlas y eliminarlas. No se entierran, ni se desechan en el camino.

No quemar los focos, esto elimina también plantas vecinas dejando suelo desnudo que permite su rápida instalación.

Evitar sobrepastoreos, y promover medidas culturales que propicien tapices densos capaces de competir.

En las banquinas evitar el pastoreo, para favorecer la competencia entre especies y dejar menos espacio para el avance de *Cappim annoni*. No quemar las banquinas.



DESCRIPCION DE LA PLANTA	FORMA DE CONTROL	LO QUE NO DEBO HACER
Macolla plana, blanquecina	Glifosato de calidad superior	Dejarlo semillar (Produce 10.000 semillas/planta)
Hojas fibrosas, color verde-limón	Dosis: 2% en volumen	Arrancar la planta (Estimula crecimiento de nuevas plantas)
Inflorescencia de forma piramidal	Control localizado y repetido	Quemar la zona afectada (Deja suelo desnudo para re-implantación)
Raíces profundas ramificadas		Sobrepastoreo y áreas de suelo desnudo

Fuente: Revista INIA, Nro.37/Revista Plan Agropecuario Nro. 126. /Boletín divulgación MGAP/DPA- Dpto. Manejo de Plagas. Contacto: MGAP, Tel. 23098410 interno 121.